

UNIDAD CLIMATICA		UNIDAD GEOMORFO					SUBPAISAJE				
Piso bioclimático	Disponibilidad de agua	Gran Paisaje	Origen Relieve	Tipo de Relieve	Litología	Pendiente Dominante	Clase Agrológica	Cobertura Dominante	Simbolo y Areas (has).	Drenaje	Procesos Actuales
A N D i N O A M A Z O N	E X C E S O	V a l l e	Fluvial	I, II Llanura de inundación y lechos del rio	Depósitos aluviales de terrazas del cuaternario	0 - 3%	III – IV - V	Pastos	AF1 (90.3)	Escaso	Acumulación de aluviones e inundaciones
		M O N T A Ñ A		Fluvio - Glacial Denudativo	Laderas y depresión lacialica	arenitas, limáticas, arcillas fluviotico, depósitos fluvio glacial y material no consolidado	0 - 16%	VII, VI	Cultivos		AF2 (279.7)
			Fluvial denudativo		Ladera coluvional	Coluviones del terciario y cuaternario	8 - 30%	IV	P A S O S	AG (359.2)	Bajo
				D E N U D A T I V O	Colinas denudativas por erosión superficial y movimiento en masa, escarpes denudativos	Rocas volcánicas y del terciario y cuaternario	16 - > 65%	VI – VII - VIII		AFD1 (103.6)	Escasa
			AFD2 (96.2)			medio	Erosión laminar y movimientos en maza y terrazetas				
		AD1 (2406.7)									

I C O			U D A T I V O	Escaois denudacionales colinas denudada superficialmente	Rocas volcánicas y del terciario y cuaternario	3 - 16% colinas 30 - 65 % escarpes			AD2 (610.3)	escaso	Erosión superficial, surcos cercanos y remoción en masa
				Escarpes denudacionales	Rocas igneas y metaformas en triasico, jurasico, cretastico	30 - > 65	VIII	B O S Q U E	AD3 (193.1)	Baja	Erosión superficial difuso
				Escaoes y colinas denudada por erosión superficial	Escarpes denudacionales	16 - > 65			AD4 (894.6)		Escurrimiento difuso
				Colinas y escarpes	Rocas volcánicas del terciario	3 - 30 % colinas 30 > 65 escarpes	VIII - VII		AD5 (400.1)	Media	Erosión Superficial
				Laderas Coluvionales y escarpes denudacionales	Rocas volcánicas del terciario	8 - 30	VII	C U L T I V O S	AD6 (223)	Escasa	Erosión superficial (laminar y en surcos)
				Escarpes y colinas denudacionales , superficial	rocas igneas metamorficas en triasico, jurasico y cretastico	0 - 16 planicies 30 - 65 escarpes	VI VIII		AD7 (27)	Baja	Erosión superficial difusa

