

**TABLA N° 1.13
MATRIZ DE UNIDAD DE PAISAJE
MUNICIPIO DE POTOSI - EOT**

SECCION A₁

| CODIGO | UNIDAD CLIMATICA | | | | GRAN PAISAJE | | SISTEMA DE PAISAJE | |
|--------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| | PISO BIOCLIMATICO msnm | REGIMEN DE HUMEDAD | DISPONIBILIDAD DE AGUA | PISO TERMICO | POSICION FISOGRAFICO | UNIDAD GENETICA | GEOFORMA | LITOFORMA |
| P1 | ANDINO 1800 2000 | HUMEDO 1398 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | FLUVIO VOLCANICA | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P2 | ANDINO 2000 3000 | HUMEDO 1398 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | FLUVIO VOLCANICA | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P3 | ANDINO 3000 3400 | HUMEDO 1398 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | FLUVIO VOLCANICA | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P4 | ANDINO 2900 3100 | HUMEDO 1198 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | FLUVIO VOLCANICA | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P5 | ANDINO 3500 | HUMEDO 948 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | MUY FRIO | MONTAÑA | CENIZAS VOLCANICAS | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P6 | ANDINO 3500 3700 | HUMEDO 948 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | MUY FRIO | MONTAÑA | CENIZAS VOLCANICAS | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P7 | ANDINO 3000 3500 | HUMEDO 948 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | MUY FRIO | MONTAÑA | CENIZAS VOLCANICAS | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P8 | ANDINO 3300 3400 | HUMEDO 948 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |
| P9 | ANDINO 3400 3500 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | MUY FRIO | MONTAÑA | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |
| P10 | ANDINO 3500 3700 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | MUY FRIO | MONTAÑA | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |

Fuente: Este trabajo Potosí 2.001

TABLA N° 1.13
MATRIZ DE UNIDAD DE PAISAJE
MUNICIPIO DE POTOSI - EOT

SECCION A₂

| CODIGO | UNIDAD CLIMATICA | | | | GRAN PAISAJE | | SISTEMA DE PAISAJE | |
|--------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| | PISO BIOCLIMATICO msnm | REGIMEN DE HUMEDAD | DISPONIBILIDAD DE AGUA | PISO TERMICO | POSICION FISOGRAFICO | UNIDAD GENETICA | GEOFORMA | LITOFORMA |
| P11 | ANDINO 3400 3500 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | MUY FRIO | MONTAÑA | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |
| P12 | ANDINO 3300 3400 | HUMEDO 869 mm/año | SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |
| P13 | ANDINO 3300 3400 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |
| P14 | ANDINO 3400 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | MUY FRIO | MONTAÑA | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |
| P15 | ANDINO 3400 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | MUY FRIO | MONTAÑA | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |
| P16 | ANDINO 3400 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | MUY FRIO | MONTAÑA | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |
| P17 | ANDINO 3200 3300 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |
| P18 | ANDINO 3200 3300 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |
| P19 | ANDINO 3200 3300 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |
| P20 | ANDINO 3000 3300 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |
| P21 | ANDINO 3000 3300 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |
| P22 | ANDINO 3000 3300 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | QUEBRADAS | CENIZAS VOLCANICAS |
| P23 | ANDINO 3000 3300 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |

Fuente: Este trabajo Potosí 2.001

TABLA N° 1.13
MATRIZ DE UNIDAD DE PAISAJE
MUNICIPIO DE POTOSI - EOT

SECCION A₃

| CODIGO | UNIDAD CLIMATICA | | | | GRAN PAISAJE | | SISTEMA DE PAISAJE | |
|--------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| | PISO BIOCLIMATICO msnm | REGIMEN DE HUMEDAD | DISPONIBILIDAD DE AGUA | PISO TERMICO | POSICION FISOGRAFICO | UNIDAD GENETICA | GEOFORMA | LITOFORMA |
| P24 | ANDINO 3100 3200 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P25 | ANDINO 3100 3200 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P26 | ANDINO 3100 3200 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P27 | ANDINO 3100 3200 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P28 | ANDINO 3100 3200 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P29 | ANDINO 3100 3200 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P30 | ANDINO 3100 3200 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P31 | ANDINO 3100 3200 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P32 | ANDINO 3100 3200 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P33 | ANDINO 3200 3300 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | VOLCANICA | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P34 | ANDINO 3100 3200 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | QUEBRADA | CENIZAS VOLCANICAS |
| P35 | ANDINO 3100 3200 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | QUEBRADA | CENIZAS VOLCANICAS |
| P36 | ANDINO 3100 3200 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | QUEBRADA | CENIZAS VOLCANICAS |
| P37 | ANDINO 3000 3100 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | QUEBRADA | CENIZAS VOLCANICAS |
| P38 | ANDINO 3100 3200 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | QUEBRADA | CENIZAS VOLCANICAS |
| P39 | ANDINO 3000 3100 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | QUEBRADA | CENIZAS VOLCANICAS |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|--------------------|
| P40 | ANDINO 3100 3200 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | QUEBRADA | CENIZAS VOLCANICAS |
|-----|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|--------------------|

Fuente: Este trabajo Potosí 2.001

TABLA N° 1.13
MATRIZ DE UNIDAD DE PAISAJE
MUNICIPIO DE POTOSI - EOT

SECCION A₄

| CODIGO | UNIDAD CLIMATICA | | | | GRAN PAISAJE | | SISTEMA DE PAISAJE | |
|--------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| | PISO BIOCLIMATICO msnm | REGIMEN DE HUMEDAD | DISPONIBILIDAD DE AGUA | PISO TERMICO | POSICION FISOGRAFICO | UNIDAD GENETICA | GEOFORMA | LITOFORMA |
| P41 | ANDINO 2900 3000 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | QUEBRADA | CENIZAS VOLCANICAS |
| P42 | ANDINO 3000 3100 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | QUEBRADA | CENIZAS VOLCANICAS |
| P43 | ANDINO 2900 3000 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | QUEBRADA | CENIZAS VOLCANICAS |
| P44 | ANDINO 2800 3000 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | QUEBRADA | CENIZAS VOLCANICAS |
| P45 | ANDINO 2800 2900 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | QUEBRADA | CENIZAS VOLCANICAS |
| P46 | ANDINO 2900 3000 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P51 | ANDINO 2700 2800 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P52 | ANDINO 2700 2800 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P53 | ANDINO 2800 2900 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P54 | ANDINO 2800 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P55 | ANDINO 2800 2900 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P56 | ANDINO 2800 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P47 | ANDINO 2900 3000 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P48 | ANDINO 2700 2800 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| P49 | ANDINO 2800 2900 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P50 | ANDINO 2800 2900 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |

Fuente: Este trabajo Potosí 2.001

TABLA N° 1.13
MATRIZ DE UNIDAD DE PAISAJE
MUNICIPIO DE POTOSI - EOT

SECCION A₅

| CODIGO | UNIDAD CLIMATICA | | | GRAN PAISAJE | | SISTEMA DE PAISAJE | | |
|--------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| | PISO BIOCлимATICO msnm | REGIMEN DE HUMEDAD | DISPONIBILIDAD DE AGUA | PISO TERMICO | POSICION FISOGRAFICO | UNIDAD GENETICA | GEOFORMA | LITOFORMA |
| P51 | ANDINO 2700 2800 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P52 | ANDINO 2700 2800 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P53 | ANDINO 2800 2900 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ESCARPADA | TOVAS AGLOMERADAS VOLCANICAS |
| P54 | ANDINO 2800 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P55 | ANDINO 2800 2900 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P56 | ANDINO 2800 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P57 | ANDINO 2700 2800 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P58 | ANDINO 2700 2800 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P59 | ANDINO 2700 2800 | HUMEDO 1409 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P60 | ANDINO 2800 2900 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P61 | ANDINO 2800 2900 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P62 | ANDINO 2900 3000 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |

TABLA N° 1.13
MATRIZ DE UNIDAD DE PAISAJE
MUNICIPIO DE POTOSI - EOT

SECCION A₆

| CODIGO | UNIDAD CLIMATICA | | | | GRAN PAISAJE | | SISTEMA DE PAISAJE | |
|--------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| | PISO BIOCLIMATICO msnm | REGIMEN DE HUMEDAD | DISPONIBILIDAD DE AGUA | PISO TERMICO | POSICION FISOGRAFICO | UNIDAD GENETICA | GEOFORMA | LITOFORMA |
| P63 | ANDINO 2900 3000 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P64 | ANDINO 2900 3000 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P65 | ANDINO 2900 3000 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P66 | ANDINO 2900 3000 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P67 | ANDINO 2900 3000 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P68 | ANDINO 2900 3000 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |
| P69 | ANDINO 2900 3000 | HUMEDO 869 mm/año | MAYO - JUNIO SEPT. / NOV. | FRIO HUMEDO | ALTIPLANO | CENIZAS VOLCANICAS | ONDULADA | EROSION, LAMINAR, FLUVIAL |

Fuente: Este trabajo Potosí 2.001

TABLA N° 1.13
MATRIZ DE UNIDAD DE PAISAJE
MUNICIPIO DE POTOSI - EOT

SECCION B₁

| COD. | PAISAJES | | | | SUBPAISAJE | | CARACTERISTICAS DEL SUELO | | | | | |
|------|------------------|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|
| | GRADO DISERCCION | FORMA RELIEVE | PROCESOS GEOMORFOLO. | CONTENIDO PEDOLOGICO | COBERTURA | USO | CLASES AGRICOLAS | ASOCIACION DE SUELOS | PENDIENTES | EROSION | AMENAZAS Y RIESGOS | ZONA DE VIDA |
| P1 | LEVE | CASI PLANO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | BAJA FERTILIDAD | BP | FORESTAL | IV-s | TRbc | BAJA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bhp |
| P2 | LEVE | CASI PLANO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | BAJA FERTILIDAD | BP | FORESTAL | IV-s | TRbc | BAJA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh - MB |
| P3 | LEVE | CASI PLANO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | BAJA FERTILIDAD | BP | TIERRAS LABORABLES | IV-s | TRbc | BAJA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh - M |
| P4 | LEVE | PLANICIE | EROSION LAMINAL FLUVIAL | BAJA FERTILIDAD | CM - PN | AGROPECUARIO | VIII | CZefr | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh - M |
| P5 | MODERADO | COLINADO | DESPLAZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | VEGETACION DE PARAMO | PARAMO ANDINO | VIII | CZefr | FUERTE | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | P |
| P6 | MODERADO | COLINADO | DESPLAZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | VEGETACION DE PARAMO | PARAMO ANDINO | VIII | CZefr | FUERTE | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | p |
| P7 | MODERADO | COLINADO | DESPLAZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | BS | FORESTAL | VIII | CZefr | FUERTE | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | P |
| P8 | MODERADO | COLINADO | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | BS | FORESTAL | VI-S2 | TGde | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh - M |
| P9 | MODERADO | COLINADO | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | VEGETACION DE PARAMO | PARAMO ANDINO | VI-S3 | TGde | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | p |
| P10 | MODERADO | COLINADO | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | VEGETACION DE PARAMO | PARAMO ANDINO | VIII | PJef | FUERTE | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | p |
| P11 | MODERADO | COLINADO | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | VEGETACION DE PARAMO | PARAMO ANDINO | VIII | PJef | FUERTE | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh - M |
| P12 | MODERADO | COLINADO | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | BS | FORESTAL | VI-S2 | PJef | FUERTE | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh - M |
| P13 | MODERADO | COLINADO | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | BS | FORESTAL | VII-S2 | PJef | FUERTE | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh - M |
| P14 | MODERADO | COLINADO | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | P | PARAMO ANDINO | VII-S3 | TRcd | FUERTE | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | P |
| P15 | MODERADO | COLINADO | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | P | PARAMO ANDINO | VIII | PJef | FUERTE | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | P |

Fuente: Este trabajo Potosi 2.001

TABLA N° 1.13
UNIDAD DE PAISAJE
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - EOT

SECCION B₂

| COD. | PAISAJES | | | | SUBPAISAJE | | CARACTERISTICAS DEL SUELO | | | | | |
|------|-----------------|---------------|------------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------------|----------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|
| | GRADO DISERCION | FORMA RELIEVE | PROCESOS GEOMORFOLO. | CONTENIDO PEDOLOGICO | COBERTURA | USO | CLASES AGRICOLAS | ASOCIACION DE SUELOS | PENDIENTES | EROSION | RIESGOS Y AMENAZAS | ZONA DE VIDA |
| P16 | MODERADO | COLINADO | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | BS | FORESTAL | VIII | PJef | FUERTE | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh - M |
| P17 | ALTOS | VALLES | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | CM | AGRICOLA | VI-S2 | TGde | BAJA | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | P |
| P18 | ALTOS | VALLES | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | CM | AGRICOLA | VI-S3 | TUcd | BAJA | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |
| P19 | ALTOS | VALLES | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | PM | AGROPECUARIO | VI-S2 | TGde | BAJA | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |
| P20 | ALTOS | VALLES | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | PM | AGROPECUARIO | VI-S3 | TGde | BAJA | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |
| P21 | ALTOS | VALLES | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | CM | AGRICOLA | VII-eS2 | TE ef2 | BAJA | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |
| P22 | ALTOS | VALLES | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | CM | AGRICOLA | VI-S2 | TGde | BAJA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |
| P23 | ALTOS | COLINADO | DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VIII | CZefr | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |
| P24 | ALTOS | COLINADO | DESLIZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VI-S2 | TGde | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |
| P25 | ALTOS | COLINADO | DESLIZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VIII | CZefr | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |
| P26 | ALTOS | VALLES | DESLIZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VI-S2 | TGde | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|-----------------------------|------------------|----|----------|---------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------|-------|
| P27 | ALTOS | VALLES | DESPLAZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VII-eS2 | TE ef2 | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |
| P28 | ALTOS | VALLES | DESPLAZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VI-S2 | TGde | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |
| P29 | ALTOS | VALLES | DESPLAZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VI-S2 | TGde | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |
| P30 | ALTOS | VALLES | DESPLAZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | III-S2 | TV cd | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |

Fuente: Este trabajo Potosí 2.001

TABLA N° 1.13
UNIDAD DE PAISAJE
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - EOT

| SECCION B ₃ | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------------|------------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------------|----------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|
| COD. | PAISAJES | | | | SUBPAISAJE | | CARACTERISTICAS DEL SUELO | | | | | |
| | GRADO DISERCCION | FORMA RELIEVE | PROCESOS GEOMORFOLO. | CONTENIDO PEDOLOGICO | COBERTURA | USO | CLASES AGRICOLAS | ASOCIACION DE SUELOS | PENDIENTES | EROSION | RIESGOS Y AMENAZAS | ZONA DE VIDA |
| P31 | ALTOS | VALLES | DESPLAZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | PM | AGROPECUARIO | VI-S2 | TGde | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |
| P32 | ALTOS | VALLES | DESPLAZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VI-S2 | TGde | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh-MB |
| P33 | ALTOS | VALLES | DESPLAZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VI-S3 | TGde | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh-M |
| P34 | ALTOS | VALLES | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | CM | AGRICOLA | VII-S2 | TUcd | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|---------------------------------|-----------------|----|--------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------|--------|
| P35 | ALTOS | VALLES | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | PM | AGROPECUARIO | VII-S2 | TUcd | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P36 | ALTOS | VALLES | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | PM | AGROPECUARIO | VI-S2 | TGde | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P37 | ALTOS | VALLES | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | PM | AGROPECUARIO | VI-S3 | TGde | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P38 | ALTOS | VALLES | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | PM | AGROPECUARIO | VI-S4 | TGde | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P39 | ALTOS | VALLES | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | CM | AGRICOLA | VI-S5 | TGde | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P40 | ALTOS | COLINADO | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | CM | AGRICOLA | VI-S6 | TGde | BAJA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P43 | ALTOS | COLINADO | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | R | FORESTAL | V | CL de2 | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P44 | ALTOS | VALLES | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | CM | AGRICOLA | III-S2 | TU cd | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P45 | ALTOS | VALLES | TEXTURA MEDIANA CON GRAVILLA | BAJA FERTILIDAD | PM | AGROPECUARIO | III-S3 | TU cd | BAJA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |

Fuente: Este trabajo Potosí 2.001

TABLA N° 1.13
UNIDAD DE PAISAJE
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - EOT

SECCION B₄

| COD. | PAISAJES | | | | SUBPAISAJE | | CARACTERISTICAS DEL SUELO | | | | | |
|------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------------|----------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|
| | GRADO DISERCIÓN | FORMA RELIEVE | PROCESOS GEOMORFOLO. | CONTENIDO PEDOLOGICO | COBERTURA | USO | CLASES AGRICOLAS | ASOCIACION DE SUELOS | PENDIENTES | EROSION | RIESGOS Y AMENAZAS | ZONA DE VIDA |
| P46 | ALTOS | VALLES | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | BAJA FERTILIDAD | CM | AGRICOLA | VII eS2 | TE ef2 | BAJA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P47 | ALTOS | VALLES | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | BAJA FERTILIDAD | CM | AGRICOLA | III S2 | TU cd | BAJA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P48 | ALTOS | VALLES | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | BAJA FERTILIDAD | R | FORESTAL | VII eS2 | TE f2 | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P49 | ALTOS | VALLES | DESIZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VII eS2 | TE f2 | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P50 | ALTOS | COLINADO | DESIZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VI S2 | TGde | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P51 | ALTOS | COLINADO | DESIZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | III S2 | TV cd | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P52 | MODERADO | COLINADO | DESIZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VI S2 | TGde | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh - M |
| P53 | MODERADO | COLINADO | DESIZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VI S3 | TGde | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P54 | MODERADO | COLINADO | DESIZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | PM | AGROPECUARIO | VI S4 | TGde | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh - M |
| P55 | MODERADO | COLINADO | DESIZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VI S5 | TGde | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bmh - M |
| P56 | ALTOS | COLINADO | DESIZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VII eS2 | TE ef2 | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P57 | ALTOS | COLINADO | DESIZAMIENTOS Y DERRUBIOS | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VII eS2 | TE ef2 | MEDIA | MODERADA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh- MB |
| P58 | ALTOS | COLINADO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | VII Es3 | PY bcl | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh - MB |
| P59 | ALTOS | COLINADO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | FERTILIDAD MEDIA | PM | AGROPECUARIO | VII Es3 | PY bcl | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh - MB |
| P60 | ALTOS | COLINADO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | V | SFbl | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh - MB |

Fuente: Este trabajo Potosí 2.001

TABLA N° 1.13
UNIDAD DE PAISAJE
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - EOT

SECCION B₃

| COD. | PAISAJES | | | | SUBPAISAJE | | CARACTERISTICAS DEL SUELO | | | | | |
|------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----|---------------------------|-------------------------|------------|---------|-----------------------|-----------------|
| | GRADO DISERCION | FORMA RELIEVE | PROCESOS GEOMORFOLO. | CONTENIDO PEDOLOGICO | COBERTURA | USO | CLASES AGRICOLAS | ASOCIACION DE SUELOS | PENDIENTES | EROSION | RIESGOS Y AMENAZAS | ZONA DE VIDA |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|------------------------------|------------------|----|--------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------|---------|
| P61 | ALTOS | COLINADO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | V | CL de2 | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh - MB |
| P62 | ALTOS | COLINADO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | IV eS3 | IRcd1 | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh - MB |
| P63 | ALTOS | COLINADO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | FERTILIDAD MEDIA | CM | FORESTAL | IV eS3 | IRcd1 | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh - MB |
| P64 | ALTOS | COLINADO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | FERTILIDAD MEDIA | R | AGROPECUARIO | IV eS3 | IRcd1 | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh - MB |
| P65 | ALTOS | COLINADO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | FERTILIDAD MEDIA | PM | AGROPECUARIO | IV eS3 | IP al | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh - MB |
| P66 | ALTOS | COLINADO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | FERTILIDAD MEDIA | PM | AGROPECUARIO | IV eS3 | CL de2 | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh - MB |
| P67 | ALTOS | COLINADO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | IV eS3 | CL de2 | FUERTE | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh - MB |
| P68 | ALTOS | COLINADO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | FERTILIDAD MEDIA | CM | AGRICOLA | IV eS3 | PY bcl | MEDIA | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh - MB |
| P69 | ALTOS | COLINADO | ESCURRIMIENTO CONCENTRADO | FERTILIDAD MEDIA | CM | | | | | LIGERA | VOLCANISMO SISMOS - SUELOS CLIMATICOS - ANTROPICOS | Bh - MB |

Bh - P : Bosque humedo premontano
 Bh - MB : Bosque humedo montano bajo
 Bmh- M : Bosque muy humedo montano
 Bh - P : Bosque humedo premontano

R: Rastrojos
 T L: Tierras de labor